

1. Ime in trgovsko ime gradbenega proizvoda: **Notranja steklena vrata sistem Invado –ime, ki ustreza oznaki na etiketi**
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda: **Notranja steklena vrata sistem Invado enokrilna in dvokrilna**
3. Predvidena uporaba ali vrste uporabe: **Notranja steklena vrata sistem Invado, namenjena uporabi v stanovanjskih in javnih zgradbah kot notranja vrata, ki delujejo v skladu s terminologijo navedeno v normi W PN-B-91000:1996 za zapiranje lukenj v notranjih stenah med prostori**
4. Ime in naslov proizvajalca in kraj izdelave izdelja: **INVADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dzielna ,ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna (INVADO družba z omejeno odgovornostjo, Dzielna ,ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna)**
5. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je bil ugotovljen: **Se ne uporablja**
6. Nacionalni sistem, ki se uporablja za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti: **4**
7. Nacionalni tehnični podatki:

 7a. Poljski standard izdelka: **Brez**

Ime akreditiranega certifikacijskega organa, številka akreditacije in številka nacionalne certifikacije ali ime akreditiranega laboratorija/laboratorijev in akreditacijska številka **Se ne uporablja (ni smiselno)**

 7b. Nacionalna tehnična ocena: **Tehnično dovoljenje AT -15-6702/2012**

Enota za tehnično ocenjevanje/Nacionalna enota za tehnično ocenjevanje: **Gradbeni raziskovalni inštitut**

Ime akreditiranega certifikacijskega organa, akreditacijska številka in številka certifikata **Se ne uporablja (ni smiselno)**

8. Deklarirane uporabne lastnosti:

Bistvene značilnosti gradbenega izdelka za predvideno uporabo ali uporabe	Deklarirane uporabne lastnosti	Pripombe3)
Zahteve glede trdnosti	Razred 1 po PN -EN 1192:2001	
Delovne sile	Razred 2 po PN-EN 12217 :2005	
Odpornost na vertikalne statične obremenitve, ki delujejo na površino krila	Razred 1 po PN-EN 1192:2001	
Odpornost proti udarcem trdega telesa	Razred 1 po PN-EN 949:2000	
Odpornost na statične torzije	Razred 1 po PN-EN 1192:2001	
	ali Razred 3 po PN-EN 1192:2001	
Odpornost na udarce	Razred 1 in 2 po ZUAT-15/III.16/2007	
Odpornost vrat na ciklično ponavljajoče odpiranje in zapiranje (mehanska trpežnost)	20 000 ciklov v skladu z PN-EN 1191:2002	
Dimenzije - odstopanja - kvadratnost krila - splošna ploskost - lokalna ploskost	Razred 2 po PN-EN 1529:2001	
	Razred 2 po PN-EN 1529:2001	
	Razred 3 po PN-EN 1530:2001	
	Razred 1 po PN-EN 1530:2001	

- 9 Delovanje izdelka, ki je naveden zgoraj, je skladno z vsem deklariranimi funkcionalnimi lastnostmi navedenimi v točki 8. Ta nacionalna izjava o lastnostih se izdaja na podlagi zakona z dne 16. aprila 2004 o gradbenih izdelkih, z izključno odgovornostjo proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal (a):

Andrzej Majchrzak - predsednik uprave

Dzielna 30.12.2016

(mesto in datum izdaje)

(ime in naziv položaja)

INVADO Spółka z o. o.
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Generalny

Andrzej Majchrzak

(podpis)