

1. Ime in trgovsko ime gradbenega proizvoda: **Vrata ravna sistem Invado –ime, ki ustreza oznaki na etiketi**
2. Oznaka tipa gradbenega proizvoda : **Notranja ravna vrata sistem Invado – izrezana in ne-izrezana, enokrilna in dvokrilna.**
3. Predvidena uporaba ali vrste uporabe: **Notranja ravna vrata Invado sistem so namenjena uporabi v stanovanjskih in javnih stavbah, kot notranja vrata za zapiranje odprtih notranjih sten med prostori**
4. Ime in naslov proizvajalca in kraj izdelave izdelka: **INVADO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dzielna ,ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna (INVADO družba z omejeno odgovornostjo, Dzielna ,ul. Leśna 2 ,42-793 Ciasna)**
5. Ime in naslov pooblaščenega zastopnika, če je bil ugotovljen: **Se ne uporablja**
6. Nacionalni sistem, ki se uporablja za ocenjevanje in preverjanje nespremenljivosti lastnosti: **4**
7. Nacionalni tehnični podatki:
  - 7a. Poljski standard izdelka: **Brez**  
 Ime akreditiranega certifikacijskega organa, številka akreditacije in številka nacionalne certifikacije ali ime akreditiranega laboratorija/laboratorijev in akreditacijska številka **Se ne uporablja (ni smiselno)**
  - 7b. Nacionalna tehnična ocena: **Tehnično dovoljenje AT -15-6702/2012**  
 Enota za tehnično ocenjevanje/Nacionalna enota za tehnično ocenjevanje: **Gradbeni raziskovalni inštitut**  
 Ime akreditiranega certifikacijskega organa, akreditacijska številka in številka certifikata **Se ne uporablja (ni smiselno)**
8. Deklarirane uporabne lastnosti:

Bistvene značilnosti gradbenega izdelka za predvideno uporabo ali uporabe	Deklarirane uporabne lastnosti	Pripombe3)
Zahteve glede trdnosti	Razred 1 po PN -EN 1192:2001	Polnjenje satje
	Razred 3 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje čvrsta iverna plošča ali z luknjicami
Delovne sile	Razred 2 po PN-EN 12217 :2005	
Odpornost na vertikalne statične obremenitve, ki delujejo na površino krila	Razred 1 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje satje
	Razred 3 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje čvrsta iverna plošča ali z luknjicami
Odpornost na statične torzije	Razred 1 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje satje
	Razred 3 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje čvrsta iverna plošča ali z luknjicami
Odpornost proti udarcem trdega telesa	Razred 1 po PN- EN 1192:2001	Polnjenje satje
	Razred 3 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje čvrsta iverna plošča ali z luknjicami
Odpornost proti udarcem mehkega in težkega predmeta	Razred 1 po PN- EN 1192:2001	
	Razred 3 po PN-EN 1192:2001	Polnjenje čvrsta iverna plošča ali z luknjicami
Odpornost na udarce	Razred 1 in 2 po ZUAT-15/III.16/2007	
Odpornost vrat na ciklično ponavljajoče odpiranje in zapiranje (mehanska trpežnost)	20 000 ciklov v skladu z PN-EN 1191:2002	
Dimenzije - odstopanja - kvadratnost krila - splošna ploskost - lokalna ploskost	Razred 2 po PN-EN 1529:2001	
	Razred 2 po PN-EN 1529:2001	
	Razred 3 po PN-EN 1530:2001	
	Razred 1 po PN-EN 1530:2001	

- 9 Delovanje izdelka, ki je naveden zgoraj, je skladno z vsem deklariranimi funkcionalnimi lastnostmi navedenimi v točki 8. Ta nacionalna izjava o lastnostih se izdaja na podlagi zakona z dne 16. aprila 2004 o gradbenih izdelkih, z izključno odgovornostjo proizvajalca.

V imenu proizvajalca podpisal (a):

Andrzej Majchrzak - predsednik uprave

.....  
(ime in naziv položaja)

Dzielna 30.12.2016

.....  
(mesto in datum izdaje)

INVADO Spółka z o. o.  
PREZESŁY ZARZĄDU  
Dyrektor Generalny  
Andrzej Majchrzak